


Village : Piétremeau

Vallée : ruisseau de Piétrain
Identification : JOD/01

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : terrain privé



Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide

Prairie humide présentant une végétation type bas-marais (carex, joncs, cardamine des prés) au niveau de sources.






Villages : entre Piétrebeau et Noduwez (Orp-Jauche)

Vallée : confluence des ruisseaux de Piétrain et Herbais
 Identification : JOD/02

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires : exploitation sylvicole et prairie en partie remblayée



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



"Confluence Herbais - Piétrain"
 Zone particulièrement humide avec d'amont vers l'aval une prairie humide présentant une végétation typique de bas-marais (carex, jonc, baldingère, massette, ...), une saulaie humide avec cariçaie et iris, et des peupleraies très humides au niveau de sources.





Village : Herbais

Vallée : ruisseau de Herbais
 Identification : JOD/03

Situation au plan de secteur : agricole et habitat à caractère rural

Commentaires : pâturage de la prairie



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Large complexe humide le long du Herbais. Il se compose d'amont en aval, d'une cariçaie très dense, envahie par endroits de ronces. Elle se poursuit par une prairie humide pâturée présentant une végétation de jonchaie. Une saulaie humide avec iris complète cette zone humide. Plus en aval, proche des habitations, un petit pré humide présente une végétation de carex et de joncs.






Village : Molembais-Saint-Josse

Vallée : ruisseau d'Aubremé

Identification : JOD/04

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : pâturage, mais le bétail n'a pas accès à la zone la plus humide



Fond de carte : Institut Géographique National

Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Prairie humide présentant une végétation de type "prairie à haute valeur biologique" sur une large portion de sa surface : carex, joncs, cardamine des prés, ...





Village : Saint-Remy-Geest

Vallée : ruisseau du Chebais
Identification : JOD/05

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : au niveau de la zone de captage



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Petite peupleraie humide, présentant une végétation de carex en strate herbacée, et marais en prairie (carex, baldingères, reines des prés, joncs, massettes, ...) le long du Chebais.



0 50 100 Mètres




Villages : entre Saint-Remy-Geest et Gobertange

Vallée : confluence du ruisseau de Gobertange et Hussompont
 Identification : JOD/06

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : pâturage



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Enfilade de milieux humides en amont de la confluence des ruisseaux de Gobertange et de Hussompont. Portions de prairies humides présentant une végétation typique (carex, jonc, cardamine, populaire, ...) et friche forestière humide.






Village : Hussompont

Vallée : ruisseau du Hussompont

Identification : JOD/07

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : nombreux dépôts d'ordures le long du ruisseau



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Peupleraie très humide présentant une végétation herbacée typique : carex, populage, reine des prés, roseaux. Petit lambeau de roselière juste en aval de ce bois.






Village : Lathuy

Vallée : ruisseau du Hussompont
 Identification : JOD/08

Situation au plan de secteur : agricole, forestière et
 habitat à caractère rural

Commentaires : le ruisseau est couvert à ce niveau



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Boisement humide au niveau de sources avec végétation de bas-marais (carex) et prairie humide pâturée avec joncs et iris. Le bord de l'étang présente une végétation humide très dense (carex, joncs et iris).






Village : Jodoigne-Souveraine

Vallée : ruisseau de Brocuy

Identification : JOD/09

Situation au plan de secteur : forestière

Commentaires : exploitation sylvicole



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Depuis sa source jusqu'à la N240, le Brocuy sillonne au sein de milieux caractérisés par un caractère très humide, lié notamment aux sources présentes. La végétation rencontrée est alors typique des boisements humides (peupleraies et aulnaie avec carex, roseaux, reines des prés, populages, baldingères, ...).

0 250 500 Mètres




Villages : entre Jodoigne-Souveraine et Molembais-Saint-Josse

Vallée : ruisseau des Trois Fontaines
 Identification : JOD/10

Situation au plan de secteur : forestière

Commentaires : actuelle jeune plantation de peupliers



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Coupe à blanc, en surplomb du ruisseau, dans laquelle une végétation humide s'est installée : nombreux joncs et carex.






Village : Jodoigne-Souveraine

Vallée : rivière de la Grande Gette
Identification : JOD/11

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : syviculture

- PAS DE PHOTOS -



Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide

Peupleraie humide présentant un sol très marécageux (zone de sources). Dès lors, la strate herbacée est caractérisée par une végétation typique composée de carex, reine des prés, populage, ...






Village : Orbaix

Vallée : ruisseau Saint-Pierre
 Identification : JOD/12

Situation au plan de secteur : forestière et habitat à caractère rural

Commentaires : sylviculture



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Boisement humide au niveau de sources. Diverses essences (aulnes, frênes et peupliers) dominent une végétation herbacée de carex, reine des prés, jonc et populage. En aval, on trouve, en terrain privé, une cariçaie, avec quelques reines des prés mais partiellement envahie de ronciers.





- PAS DE PHOTOS -

Village : Sainte-Marie-Geest

Vallée : rivière de la grande Gette
Identification : JOD/13

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : terrain privé



Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide

Cariçaie en terrain privé (verger).
Les carex sont dominants mais le
risque d'envahissement total par les
ronces est important.

0 100 200 Mètres






Village : Zetrud

Vallée : coulant d'eau du Paanhuisbeek
 Identification : JOD/14

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : vulgarisation avancée



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Cariçaies en bordure des anciens bassins de décantation. Sol relativement marécageux, mais également assez envahi par les ronces et autres espèces à affinité plutôt terrestre. Végétation typique rencontrée : massettes, roseaux, reines des prés, joncs, populages.






Village : Dongelberg

Vallée : ruisseau du Brombais
Identification : JOD/15

Situation au plan de secteur : parc

Commentaires : domaine privé

- PAS DE PHOTOS -



Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide

Série de milieux humides, le long du Brombais et en bordure de plans d'eau. Petites zones de cariçaie sous aulnes au niveau de loupes d'érosion. Présence de reines des prés et de divers déchets. Roselière boisée avec quelques frênes et saules. Clairière humide présentant une végétation de massettes, joncs et carex avec quelques aulnes et frênes.

0 100 200 Mètres






Village : Jodoigne

Vallée : ruisseau de Saint-Jean
 Identification : JOD/16

Situation au plan de secteur : parc

Commentaires : domaine privé

- PAS DE PHOTOS -



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Série de petites cariçaies en queue ou bordure de plans d'eau. La végétation présente est composée de joncs, iris, baldingères et reines des prés.






Village : Jodoigne

Vallée : ruisseau de la fontaine Bromdelle
Identification : JOD/17

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : aménagements pour la chasse

- PAS DE PHOTOS -



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Petite aulnaie-saulaie humide au niveau de la zone de sources. Présence d'une végétation typique en strate herbacée (carex, roseaux, populages, reines des prés). Petit étang en aval. Lambeau résiduel de roseaux et joncs au niveau d'une autre résurgence.

0 100 200 Mètres

